

martedì 1 ottobre 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
01/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
01/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
01/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	0	0	0	-
01/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	147.835	0	0	-
01/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
01/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.680.916	0	0	-
mercoledì 2 ottobre 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
02/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000001
02/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
02/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	0	0	0	-
02/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.213.309	0	0	-
02/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
02/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.680.919	0	0	-
giovedì 3 ottobre 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
03/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
03/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
03/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	0	0	0	-
03/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.864.436	0	0	-
03/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
03/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.620.933	0	0	-

venerdì 4 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
04/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	2.400.000	1.000.000	0,002533
04/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
04/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	1.400.000	0	-
04/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		5.823.159	0	0	-
04/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		59.099	0	0	-
04/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		899.770	0	0	-
sabato 5 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
05/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
05/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
05/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
05/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		127.516	0	0	-
05/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
05/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		820.909	0	0	-
domenica 6 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
06/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
06/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
06/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
06/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		128.509	0	0	-
06/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
06/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-

venerdì 4 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
07/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
07/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
07/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		290.901	0	0	-
07/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		4.327.282	0	0	-
07/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		63.416	0	0	-
07/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		846.307	0	0	-
sabato 5 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
08/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
08/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	500.000	0	-
08/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		999.999	0	0	-
08/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		4.038.381	500.000	500.000	0,000001
08/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.754.320	0	0	-
08/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.328.880	0	0	-
domenica 6 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
09/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
09/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
09/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		999.999	0	0	-
09/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		2.052.596	0	0	-
09/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.750.000	0	0	-
09/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.328.880	0	0	-

giovedì 10 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
10/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
10/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	1.000.000	0	-
10/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		290.901	0	0	-
10/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		2.052.594	1.000.000	1.000.000	0,030000
10/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		59.096	0	0	-
10/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.350.000	0	0	-
venerdì 11 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
11/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
11/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
11/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		1.000.000	0	0	-
11/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		870.990	0	0	-
11/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.750.000	0	0	-
11/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.350.000	0	0	-
sabato 12 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
12/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
12/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
12/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		1.000.000	0	0	-
12/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		129.516	0	0	-
12/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
12/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		40.901	0	0	-

domenica 13 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
13/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
13/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
13/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		1.000.000	0	0	-
13/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		128.616	0	0	-
13/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
13/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		40.901	0	0	-
lunedì 14 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
14/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
14/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
14/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
14/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		1.359.495	0	0	-
14/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.299.099	0	0	-
14/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.350.000	0	0	-
martedì 15 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
15/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
15/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
15/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
15/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		435.689	0	0	-
15/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
15/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		3.169.127	0	0	-

mercoledì 16 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
16/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
16/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
16/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
16/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		1.149.332	0	0	-
16/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
16/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		4.190.000	0	0	-
giovedì 17 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
17/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
17/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
17/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
17/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		3.288.134	0	0	-
17/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
17/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.350.000	0	0	-
venerdì 18 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
18/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
18/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
18/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
18/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		3.113.176	0	0	-
18/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		686.000	0	0	-
18/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		6.350.000	0	0	-

sabato 19 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
19/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
19/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
19/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
19/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		537.270	0	0	-
19/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
19/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		14.000	0	0	-
domenica 20 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
20/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		1.000.000	0	0	-
20/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
20/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		0	0	0	-
20/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		3.640.263	0	0	-
20/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
20/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		343.757	0	0	-
lunedì 21 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
21/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
21/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
21/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.547.652	0	0	-
21/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
21/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		1.190.000	0	0	-
21/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-

martedì 22 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
22/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
22/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
22/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.129.822	0	0	-
22/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
22/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.890.640	0	0	-
22/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
mercoledì 23 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
23/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
23/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
23/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.741.360	0	0	-
23/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
23/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.750.000	0	0	-
23/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
giovedì 24 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
24/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
24/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
24/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.605.910	0	0	-
24/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
24/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
24/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-

venerdì 25 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
25/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
25/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
25/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.750.390	0	0	-
25/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
25/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
25/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
sabato 26 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
26/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
26/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
26/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		16.177.250	0	0	-
26/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
26/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
26/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
domenica 27 ottobre 2019						
INJ		HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow	Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/kWh/g)
27/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
27/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
27/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		16.177.250	0	0	-
27/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-
27/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		6.350.000	0	0	-
27/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-

lunedì 28 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
28/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
28/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
28/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	15.759.420	0	0	0	-
28/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	0	0	-
28/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	4.910.000	0	0	0	-
28/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	0	0	-
martedì 29 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
29/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
29/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	0	0	-
29/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	15.750.390	0	0	0	-
29/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	0	0	-
29/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.918.000	0	0	0	-
29/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	0	0	-
mercoledì 30 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
30/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
30/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	10.000.000	0	-
30/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	15.750.390	0	0	0	-
30/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	10.000.000	0	-
30/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	2.030.000	0	0	0	-
30/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	0	0	0	-

giovedì 31 ottobre 2019						
WTD		HUB Flusso prevalente	Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
		HUB Prevalent flow	Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity		(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
Reference date						
31/10/2019	Erogazione continua - Firm WTD		0	0	0	-
31/10/2019	Iniezione continua - Firm INJ		0	10.000.000	0	-
31/10/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		15.750.390	0	0	-
31/10/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	10.000.000	0	-
31/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD		2.750.000	0	0	-
31/10/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ		0	0	0	-