

| lunedì 1 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 01/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 2.929.572 | 0 | 0 | - |
| 01/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 7.640.724 | 0 | 0 | - |
| 01/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 6.343.614 | 0 | 0 | - |
| martedì 2 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 02/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 5.454.320 | 0 | 0 | - |
| 02/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 9.215.342 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 02/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.384 | 0 | 0 | - |
| 02/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 6.110.000 | 0 | 0 | - |
| mercoledì 3 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 03/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 5.454.320 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 8.804.375 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 246.384 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 4.805.940 | 0 | 0 | - |
| giovedì 4 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 04/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 4.000.000 | 0 | - |
| 04/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 5.643.233 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,000010 |
| 04/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 7.891.989 | 0 | 0 | - |
| 04/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 1.790.544 | 0 | 0 | - |
| 04/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.647.760 | 0 | 0 | - |
| venerdì 5 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 05/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 05/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 8.990.989 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 05/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.623.616 | 0 | 0 | - |

| sabato 6 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 06/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 06/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 6.566.787 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 06/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.623.616 | 0 | 0 | - |
| domenica 7 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 07/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.196.787 | 0 | 0 | - |
| 07/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.623.616 | 0 | 0 | - |
| lunedì 8 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 08/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 8.282.989 | 0 | 0 | - |
| 08/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.623.616 | 0 | 0 | - |
| martedì 9 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 09/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 4.000.000 | 0 | - |
| 09/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 4.000.000 | 0 | - |
| 09/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 10.747.443 | 0 | 0 | - |
| 09/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 2.023.616 | 0 | 0 | - |
| mercoledì 10 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 10/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 25.028.060 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 10/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 2.281.616 | 0 | 0 | - |

| giovedì 11 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 11/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 11/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 11/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 11/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 25.846.086 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 11/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 6.241.520 | 0 | 0 | - |
| venerdì 12 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 12/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 12/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 2.000.000 | 0 | - |
| 12/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 17.369.457 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,000010 |
| 12/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 12/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.881.520 | 0 | 0 | - |
| sabato 13 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 13/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 13/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 5.000.000 | 0 | - |
| 13/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 13/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 13.662.821 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,000010 |
| 13/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 13/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.881.520 | 0 | 0 | - |
| domenica 14 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 14/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 14/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 5.000.000 | 0 | - |
| 14/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 14/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 7.512.674 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,000010 |
| 14/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 14/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.881.520 | 0 | 0 | - |
| lunedì 15 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 15/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 15/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 2.500.000 | 0 | - |
| 15/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 15/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 12.711.134 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,000010 |
| 15/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 15/04/2019 | Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.881.520 | 0 | 0 | - |

| martedì 16 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 16/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 16/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 4.000.000 | 0 | - |
| 16/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 16/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 9.367.355 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,000010 |
| 16/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 16/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.881.520 | 0 | 0 | - |
| mercoledì 17 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 17/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 17/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 5.000.000 | 0 | - |
| 17/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 17/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 11.780.475 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,000010 |
| 17/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 17/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 2.281.520 | 0 | 0 | - |
| giovedì 18 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 18/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 18/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 18/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 18/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 6.632.615 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 18/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 18/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 5.390.000 | 0 | 0 | - |
| venerdì 19 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 19/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 19/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 19/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 1 | 0 | - |
| 19/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 8.345.894 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 19/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 19/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 3.240.080 | 0 | 0 | - |
| sabato 20 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 20/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 20/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 10.000.000 | 0 | - |
| 20/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 20/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 16.230.891 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,000010 |
| 20/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 20/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.320 | 0 | 0 | - |

| domenica 21 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 21/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 21/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 20.480.000 | 0 | - |
| 21/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 21/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 15.065.924 | 20.480.000 | 15.065.924 | 0,000010 |
| 21/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 21/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.320 | 0 | 0 | - |
| lunedì 22 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 22/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 0 | 0 | - |
| 22/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 10.960.000 | 0 | - |
| 22/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 22/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 14.090.891 | 10.960.000 | 10.960.000 | 0,000010 |
| 22/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 22/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.320 | 0 | 0 | - |
| martedì 23 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 23/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 0 | 0 | - |
| 23/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 1 | - |
| 23/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 23/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 16.150.931 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 23/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 23/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 80 | 0 | 0 | - |
| mercoledì 24 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 24/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0,000001 |
| 24/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 24/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 4.900.000 | 0 | 0 | - |
| 24/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 9.687.083 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 24/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 24/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.512 | 0 | 0 | - |
| giovedì 25 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 25/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 0 | 0 | - |
| 25/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 25/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.512 | 0 | 0 | - |

| enerdì 26 aprile 2019 | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 26/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 0 | 0 | - |
| 26/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 26/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 26/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 781.199 | 12.000.000 | 781.199 | 0,000010 |
| 26/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 26/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 80 | 0 | 0 | - |
| sabato 27 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 27/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 27/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 27/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 4.999.999 | 0 | 0 | - |
| 27/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 27/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 27/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 80 | 0 | 0 | - |
| domenica 28 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 28/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 0 | 0 | - |
| 28/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 28/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 0 | 0 | 0 | - |
| 28/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 0 | 1 | 0 | - |
| 28/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 28/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 80 | 0 | 0 | - |
| lunedì 29 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 29/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 1 | 1 | 0,000010 |
| 29/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 0 | 0 | - |
| 29/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 4.999.999 | 0 | 0 | - |
| 29/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 4.287.066 | 0 | 0 | - |
| 29/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 29/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.512 | 0 | 0 | - |
| martedì 30 aprile 2019 | | | | | |
| INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow | | Offerta Offered | Richiesta Requested | Conferita Assigned | Corrispettivo di assegnazione Assignment Price |
| Data di riferimento Reference date | Tipologia di Capacità - Type of Capacity | (kWh/g) | (kWh/g) | (kWh/g) | (c€/g/kWh/g) |
| 30/04/2019 | Erogazione continua - Firm WTD | 5.000.000 | 1 | 1 | 0,000001 |
| 30/04/2019 | Iniezione continua - Firm INJ | 0 | 12.000.000 | 0 | - |
| 30/04/2019 | Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 4.999.999 | 0 | 0 | - |
| 30/04/2019 | Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 12.657.195 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0,000010 |
| 30/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD | 6.350.000 | 0 | 0 | - |
| 30/04/2019 | Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ | 66.512 | 0 | 0 | - |